

車両紹介

カーレントサービスグループ
2024年4月現在

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
1	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.79	14.00
2	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.77	13.90
3	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.79	13.70
4	10tウイングエアサス	11.94	2.49	3.79	13.90
5	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.78	13.70
6	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.77	13.60
7	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.76	13.80
8	10tウイングエアサスゲート	11.94	2.49	3.79	13.50
9	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.79	13.20
10	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.79	14.00
11	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.78	13.50
12	10t平	10.37	2.50	3.28	10.30
13	14t平	11.98	2.49	2.96	14.20
14	15t平	12.00	2.49	3.27	14.10
15	15t平	12.00	2.49	3.32	14.00
16	15t平	12.00	2.49	2.94	14.10
17	15t平	12.00	2.49	3.14	14.00
18	15t平	12.00	2.49	3.39	14.00
19	15t平	12.00	2.49	3.34	14.00
20	15t平	12.00	2.49	3.35	14.20
21	15t平	12.00	2.49	3.36	14.40
22	15t平	12.00	2.49	3.37	14.30
23	15t平	12.00	2.49	3.38	14.30
24	12t平 低床	11.99	2.49	3.24	12.90
25	15t平 低床	12.00	2.49	3.17	14.70
26	15tユニック	12.00	2.49	3.47	12.40
27	15tユニック	12.00	2.49	3.54	12.60
28	15tユニック	12.00	2.49	3.54	12.40
29	15tユニック	12.00	2.49	3.54	12.40
30	15tユニック	12.00	2.49	3.51	12.40
31	15tユニック	12.00	2.49	3.51	12.50
32	15tユニック	12.00	2.49	3.51	12.70
33	15tユニック	12.00	2.49	3.56	12.50
34	15tユニック	12.00	2.49	3.42	12.40
35	15tユニック 低床	10.78	2.49	3.35	11.30

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
36	2t箱ショート	4.94	1.89	2.78	2.00
37	2t箱	6.38	1.91	3.01	2.00
38	2t箱ゲート	6.35	1.88	2.95	2.00
39	2t箱ゲート	6.34	2.02	2.95	2.00
40	2t箱ゲート	6.36	1.88	2.97	2.00
41	2t箱ゲート	6.36	1.88	3.17	2.00
42	2t箱ゲート	6.37	1.91	2.97	2.00
43	2t箱ゲート	6.06	1.93	2.91	1.95
44	2t箱ゲート	6.23	1.92	3.07	2.00
45	2t箱ゲート	6.35	1.93	2.97	2.00
46	2t箱ゲート	6.39	1.91	2.96	2.00
47	2t箱ダブルキャブゲート	6.36	2.18	2.97	2.00
48	2t箱ワイドゲート	6.50	2.18	3.16	2.00
49	2t箱ワイドゲート	6.51	2.18	3.17	2.00
50	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	3.14	2.00
51	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	2.96	2.00
52	2t箱ワイドゲート	6.53	2.18	2.97	2.00
53	2t箱ゲートエアサス	6.35	1.93	2.91	2.00
54	2t箱ワイドゲートエアサス	6.50	2.23	2.93	2.00
55	2t箱ワイドゲートエアサス	6.45	2.19	3.20	2.00
56	2t平	6.03	1.90	2.06	2.00
57	2t平ゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
58	2t平ゲート	6.15	1.93	2.10	2.00
59	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
60	2t平ゲート	6.14	1.92	2.12	2.00
61	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
62	2t平ショート	4.69	1.69	1.97	2.00
63	2t平ショートゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
64	3tウイング	4.81	1.73	2.85	3.00
65	3tウイング	5.16	1.88	2.94	186.00
66	3tウイング	7.11	2.19	3.21	3.00
67	3tゲート	6.54	2.19	3.24	3.00
68	3tユニック(標準幅)	5.99	1.89	2.79	3.40
69	3tユニック(標準幅)	6.10	1.91	2.79	3.15
70	3tユニック	6.18	2.19	2.67	3.00
71	3tユニック	6.18	2.22	2.79	3.35
72	3tユニック	6.18	2.18	2.88	2.70
73	3tユニック	6.83	2.22	2.78	2.95
74	3tユニック	6.86	2.18	2.82	3.30

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
75	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.80
76	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.75
77	4tウイングエアサス	8.60	2.49	3.50	2.50
78	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.52	3.00
79	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.49	2.65
80	4tウイングエアサス	8.62	2.49	3.47	2.70
81	4tウイングエアサス	8.65	2.49	3.52	2.70
82	4tウイングエアサス	8.69	2.49	3.52	2.10
83	4tウイングエアサス	8.75	2.49	3.45	2.45
84	4tウイングエアサス	8.71	2.49	3.47	2.25
85	4tウイングエアサス	9.26	2.49	3.58	2.45
86	4tウイングエアサスゲート	8.60	2.49	3.47	2.45
87	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
88	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
89	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
90	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.51	2.20
91	4tウイングエアサスゲート	8.71	2.49	3.46	1.95
92	4tウイングエアサスゲート	8.72	2.49	3.49	2.15
93	4tウイングエアサスゲート	8.75	2.49	3.50	2.20
94	4tウイングエアサスゲート	8.77	2.49	3.34	2.10
95	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.25
96	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.10
97	4tウイングエアサスゲート	8.79	2.49	3.52	2.10
98	4tウイングエアサスゲート空調	8.43	2.33	3.24	1.90
99	4tウイングエアサスゲート(冷凍車)	8.79	2.49	3.37	1.75
100	4tウイングエアサス(冷蔵)	8.84	2.49	3.35	1.60
101	4tユニック	8.46	2.23	2.99	2.55
102	4tユニック	8.46	2.23	3.04	2.30
103	4tユニック	8.46	2.23	3.04	2.35
104	4tユニック	8.46	2.23	3.04	2.60
105	4tユニック	8.97	2.24	3.06	2.20
106	4tユニックエアサス	8.45	2.45	2.92	2.30

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
107	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
108	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
109	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.37	9.50
110	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.34	11.50
111	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.36	11.50
112	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.35	11.50
113	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.35	11.50
114	トラクターヘッド	5.60	2.49	3.20	11.50
115	トラクターヘッド	5.89	2.49	3.63	11.50
116	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
117	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.38	11.50
118	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.35	11.50
119	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
120	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
121	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
122	トラクターヘッド	6.45	2.49	3.31	16.00
123	トラクターヘッド	6.48	2.50	3.31	16.00
124	トラクターヘッド	6.58	2.50	3.45	23.50
125	トラクターヘッド	6.61	2.50	3.47	20.00
126	トラクターヘッド	6.66	2.49	3.48	20.00
127	トラクターヘッド	6.66	2.50	3.55	20.00
128	トラクターヘッド	6.66	2.49	3.54	20.00
129	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
130	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
131	トラクターヘッド	6.82	2.50	3.44	18.00
132	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
133	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
134	トラクターヘッド	6.96	2.49	3.21	11.20
135	トラクターヘッド	7.10	2.50	3.68	25.00
136	ダンプ	9.29	2.49	3.27	10.00

通番	車種(トレーラー 1/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
137	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
138	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
139	トレーラー	8.80	2.49	1.65	28.70
140	トレーラー	8.85	2.50	1.65	28.00
141	トレーラー	8.93	2.49	1.65	28.00
142	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
143	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
144	トレーラー	10.10	2.49	1.55	28.00
145	トレーラー	10.28	2.99	2.05	35.80
146	トレーラー	10.30	2.49	1.65	40/28.4
147	トレーラー	10.70	2.49	1.65	27.00
148	トレーラー	10.90	2.49	1.55	29.20
149	トレーラー	11.00	2.49	1.65	28.00
150	トレーラー	11.10	2.49	1.55	29.50
151	トレーラー	11.20	2.47	1.55	29.00
152	トレーラー	11.20	2.47	1.55	28.60
153	トレーラー	11.80	2.50	1.65	26.60
154	トレーラー	11.80	2.49	1.65	28.30
155	トレーラー	11.80	2.49	1.55	28.50
156	トレーラー	11.90	2.49	1.65	27.60
157	トレーラー	11.90	2.49	1.65	26.50
158	トレーラー	11.90	2.49	1.55	27.30
159	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.50
160	トレーラー	11.90	2.48	1.55	17.80
161	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.00
162	トレーラー	11.90	2.49	1.65	28.00
163	トレーラー	11.99	2.99	1.68	30.00
164	トレーラー	11.99	2.99	1.66	30.00
165	トレーラー	11.99	2.99	1.71	30.00
166	トレーラー	12.00	2.49	1.65	38.4/17.8
167	トレーラー	12.00	2.50	1.65	25.80
168	トレーラー	12.05	2.99	1.92	32.00
169	トレーラー	12.10	2.49	1.55	29.30
170	トレーラー	12.10	2.49	1.55	28.40
171	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.30
172	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.40
173	トレーラー	12.24	2.99	1.75	29.50
174	トレーラー	12.24	2.99	1.77	30.00
175	トレーラー	12.28	2.47	1.85	28.10
176	トレーラー	12.42	2.99	1.77	38.00

通番	車種(トレーラー 2/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
177	トレーラー	12.53	2.99	1.66	22.00
178	トレーラー	12.57	1.67	2.99	29.30
179	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
180	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
181	トレーラー	12.61	2.49	1.65	35/26.6
182	トレーラー	13.20	2.99	2.40	47.00
183	トレーラー	13.38	2.99	2.41	43.00
184	トレーラー	13.88	2.99	2.60	30.00
185	トレーラー	13.88	2.99	2.01	30.00
186	トレーラー	14.15	2.99	2.49	57.00
187	トレーラー	14.38	2.99	2.04	60.00
188	20t平トレーラー	20.60	2.49	-	20.60
189	28t平トレーラー	28.50	2.49	-	28.50
190	ホールトレーラー	5.99	2.49	1.52	8.70
191	ホールトレーラー	6.99	2.49	0.99	9.10

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
192	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
193	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
194	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
195	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
196	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
197	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
198	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
199	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
200	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
201	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
202	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
203	ルートバン	4.69	1.69	1.98	1.25
204	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
205	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
206	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
207	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
208	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
209	ルートバン(四輪駆動)	4.69	1.69	1.99	1.00
210	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
211	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
212	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35