

# 車両紹介

カーレントサービスグループ  
2024年10月現在

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
1	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.79	14.00
2	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.77	13.90
3	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.79	13.70
4	10tウイングエアサス	11.94	2.49	3.79	13.90
5	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.78	13.70
6	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.78	13.60
7	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.77	13.60
8	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.76	13.80
9	10tウイングエアサスゲート	11.94	2.49	3.79	13.50
10	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.79	13.20
11	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.79	14.00
12	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.78	13.50
13	10t平	10.37	2.50	3.28	10.30
14	14t平	11.98	2.49	2.96	14.20
15	15t平	12.00	2.49	3.27	14.10
16	15t平	12.00	2.49	3.32	14.00
17	15t平	12.00	2.49	2.94	14.10
18	15t平	12.00	2.49	3.14	14.00
19	15t平	12.00	2.49	3.39	14.00
20	15t平	12.00	2.49	3.34	14.00
21	15t平	12.00	2.49	3.35	14.20
22	15t平	12.00	2.49	3.36	14.40
23	15t平	12.00	2.49	3.37	14.30
24	15t平	12.00	2.49	3.38	14.30
25	15t平	12.00	2.49	3.23	14.10
26	15t平	12.00	2.49	3.38	14.20
27	16t平	12.00	2.49	3.38	14.20
28	15t平	12.00	2.49	3.08	13.60
29	12t平 低床	11.99	2.49	3.24	12.90
30	15t平 低床	12.00	2.49	3.17	14.70
31	14t平ゲートアコーディオン	12.00	2.49	3.78	14.00
32	13t平 低床	12.00	2.49	3.55	13.00
33	増トン平	9.75	2.37	2.97	6.90
34	4t平	8.43	2.24	2.71	3.00
35	4t平	8.45	2.45	2.46	3.30
36	4t平ゲートアコーディオン	8.24	2.49	3.50	3.50

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
37	2t箱ショート	4.94	1.89	2.78	2.00
38	2t箱	6.38	1.91	3.01	2.00
39	2t箱	6.06	1.92	3.01	2.00
40	2t箱	6.06	1.92	3.02	2.00
41	2t箱ゲート	6.35	1.88	2.95	2.00
42	2t箱ゲート	6.34	2.02	2.95	2.00
43	2t箱ゲート	6.36	1.88	2.97	2.00
44	2t箱ゲート	6.36	1.88	3.17	2.00
45	2t箱ゲート	6.37	1.91	2.97	2.00
46	2t箱ゲート	6.06	1.93	2.91	1.95
47	2t箱ゲート	6.23	1.92	3.07	2.00
48	2t箱ゲート	6.35	1.93	2.97	2.00
49	2t箱ゲート	6.39	1.91	2.96	2.00
50	2t箱ダブルキャブゲート	6.36	2.18	2.97	2.00
51	2t平ダブルキャブ	4.69	1.69	1.98	2.00
52	2t箱ワイドゲート	6.51	2.18	3.17	2.00
53	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	3.14	2.00
54	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	2.96	2.00
55	2t箱ワイドゲート	6.53	2.18	2.97	2.00
56	2t箱ゲートエアサス	6.35	1.93	2.91	2.00
57	2t箱ワイドゲートエアサス	6.50	2.23	2.93	2.00
58	2t箱ワイドゲートエアサス	6.45	2.19	3.20	2.00
59	2t平	6.03	1.90	2.06	2.00
60	2t平ゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
61	2t平ゲート	6.15	1.93	2.10	2.00
62	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
63	2t平ゲート	6.14	1.92	2.12	2.00
64	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
65	2t平ショート	4.69	1.69	1.97	2.00
66	2t平ショートゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
67	3tウイング	4.81	1.73	2.85	3.00
68	3tウイング	5.16	1.88	2.94	186.00
69	3tウイング	7.11	2.19	3.21	3.00
70	3tゲート	6.54	2.19	3.24	3.00

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
71	15tユニット	12.00	2.49	3.47	12.40
72	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.60
73	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.40
74	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.40
75	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.40
76	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.50
77	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.70
78	15tユニット	12.00	2.49	3.52	12.50
79	15tユニット	12.00	2.49	3.56	12.50
80	15tユニット 低床	10.78	2.49	3.35	11.30
81	増トンユニット	8.82	2.37	2.95	7.00
82	増トンユニット	9.84	2.36	2.95	7.00
83	4tユニット	8.46	2.23	2.99	2.55
84	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.30
85	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.35
86	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.60
87	4tユニット	8.97	2.24	3.06	2.20
88	4tユニットエアサス	8.45	2.45	2.92	2.30
89	3tユニット(標準幅)	5.99	1.89	2.79	3.40
90	3tユニット(標準幅)	6.10	1.91	2.79	3.15
91	3tユニット	6.18	2.19	2.67	3.00
92	3tユニット	6.18	2.22	2.79	3.35
93	3tユニット	6.18	2.18	2.88	2.70
94	3tユニット	6.83	2.22	2.78	2.95
95	3tユニット	6.86	2.18	2.82	3.30

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
96	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.80
97	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.75
98	4tウイングエアサス	8.60	2.49	3.50	2.50
99	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.52	3.00
100	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.49	2.65
101	4tウイングエアサス	8.62	2.49	3.47	2.70
102	4tウイングエアサス	8.65	2.49	3.52	2.70
103	4tウイングエアサス	8.69	2.49	3.52	2.10
104	4tウイングエアサス	8.75	2.49	3.45	2.45
105	4tウイングエアサス	8.71	2.49	3.47	2.25
106	4tウイングエアサスゲート	8.60	2.49	3.47	2.45
107	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
108	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
109	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
110	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.51	2.20
111	4tウイングエアサスゲート	8.71	2.49	3.46	1.95
112	4tウイングエアサスゲート	8.72	2.49	3.49	2.15
113	4tウイングエアサスゲート	8.75	2.49	3.50	2.20
114	4tウイングエアサスゲート	8.77	2.49	3.34	2.10
115	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.25
116	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.10
117	4tウイングエアサスゲート	8.79	2.49	3.52	2.10
118	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.48	2.35
119	4tウイングエアサスゲート空調	8.43	2.33	3.24	1.90
120	4tウイングエアサスゲート(冷凍車)	8.79	2.49	3.37	1.75
121	4tウイングエアサス(冷蔵)	8.84	2.49	3.35	1.60
122	増トン箱エアサスゲート空調	8.89	2.49	3.54	3.35

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
123	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
124	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
125	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.37	9.50
126	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.34	11.50
127	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.36	11.50
128	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.35	11.50
129	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.35	11.50
130	トラクターヘッド	5.60	2.49	3.20	11.50
131	トラクターヘッド	5.89	2.49	3.63	11.50
132	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
133	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.38	11.50
134	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.35	11.50
135	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
136	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
137	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
138	トラクターヘッド	6.48	2.50	3.31	16.00
139	トラクターヘッド	6.58	2.50	3.45	23.50
140	トラクターヘッド	6.61	2.50	3.47	20.00
141	トラクターヘッド	6.66	2.50	3.55	20.00
142	トラクターヘッド	6.66	2.49	3.54	20.00
143	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
144	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
145	トラクターヘッド	6.82	2.50	3.44	18.00
146	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
147	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
148	トラクターヘッド	6.96	2.49	3.21	11.20
149	トラクターヘッド	7.10	2.50	3.68	25.00
150	トラクターヘッド	5.92	2.49	3.35	11.50
151	トラクターヘッド	6.91	2.49	3.32	11.00
152	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
153	トラクターヘッド	5.92	2.49	3.35	11.50
154	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
155	ダンプ	9.29	2.49	3.27	10.00

通番	車種(トレーラー 1/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
156	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
157	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
158	トレーラー	8.80	2.49	1.65	28.70
159	トレーラー	8.85	2.50	1.65	28.00
160	トレーラー	8.93	2.49	1.65	28.00
161	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
162	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
163	トレーラー	10.10	2.49	1.55	28.00
164	トレーラー	10.28	2.99	2.05	35.80
165	トレーラー	10.30	2.49	1.65	40/28.4
166	トレーラー	10.70	2.49	1.65	27.00
167	トレーラー	10.90	2.49	1.55	29.20
168	トレーラー	11.00	2.49	1.65	28.00
169	トレーラー	11.10	2.49	1.55	29.50
170	トレーラー	11.20	2.47	1.55	29.00
171	トレーラー	11.20	2.47	1.55	28.60
172	トレーラー	11.80	2.50	1.65	26.60
173	トレーラー	11.80	2.49	1.65	28.30
174	トレーラー	11.80	2.49	1.55	28.50
175	トレーラー	11.90	2.49	1.65	27.60
176	トレーラー	11.90	2.49	1.65	26.50
177	トレーラー	11.90	2.49	1.55	27.30
178	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.50
179	トレーラー	11.90	2.48	1.55	17.80
180	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.00
181	トレーラー	11.90	2.49	1.65	28.00
182	トレーラー	11.99	2.99	1.68	30.00
183	トレーラー	11.99	2.99	1.66	30.00
184	トレーラー	11.99	2.99	1.71	30.00
185	トレーラー	12.00	2.49	1.65	38.4/17.8
186	トレーラー	12.00	2.50	1.65	25.80
187	トレーラー	12.05	2.99	1.92	32.00
188	トレーラー	12.10	2.49	1.55	29.30
189	トレーラー	12.10	2.49	1.55	28.40
190	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.30
191	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.40
192	トレーラー	12.24	2.99	1.75	29.50
193	トレーラー	12.24	2.99	1.77	30.00
194	トレーラー	12.28	2.47	1.85	28.10
195	トレーラー	12.42	2.99	1.77	38.00

通番	車種(トレーラー 2/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
196	トレーラー	12.53	2.99	1.66	22.00
197	トレーラー	12.57	1.67	2.99	29.30
198	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
199	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
200	トレーラー	12.61	2.49	1.65	35/26.6
201	トレーラー	13.20	2.99	2.40	47.00
202	トレーラー	13.38	2.99	2.41	43.00
203	トレーラー	13.88	2.99	2.60	30.00
204	トレーラー	13.88	2.99	2.01	30.00
205	トレーラー	14.15	2.99	2.49	57.00
206	トレーラー	14.38	2.99	2.04	60.00
207	28t平トレーラー	28.50	2.49	-	28.50
208	ホ <sup>°</sup> ールトレーラー	5.99	2.49	1.52	8.70
209	ホ <sup>°</sup> ールトレーラー	6.99	2.49	0.99	9.10

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
210	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
212	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
213	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
214	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
215	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
216	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
217	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
218	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
219	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
220	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
221	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
222	ルートバン	4.69	1.69	1.98	1.25
223	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
224	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
225	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
226	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
227	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
228	ルートバン(四輪駆動)	4.69	1.69	1.99	1.00
229	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
230	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
231	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35