

車両紹介

カーレントサービスグループ
2026年4月現在

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
1	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.79	14.00
2	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.77	13.90
3	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.79	13.70
4	10tウイングエアサス	11.94	2.49	3.79	13.90
5	10tウイングエアサス	11.99	2.49	3.78	13.70
6	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.78	13.60
7	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.78	13.60
8	10tウイングエアサス	11.98	2.49	3.78	13.60
9	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.77	13.60
10	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.76	13.80
11	10tウイングエアサスゲート	11.94	2.49	3.79	13.50
12	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.79	13.20
13	10tウイングエアサスゲート	11.99	2.49	3.79	14.00
14	10tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.78	13.50
15	11tウイングエアサスゲート	11.98	2.49	3.78	13.50
16	10t平	10.37	2.50	3.28	10.30
17	14t平	11.98	2.49	2.96	14.20
18	15t平	12.00	2.49	3.27	14.10
19	15t平	12.00	2.49	3.14	14.00
20	15t平	12.00	2.49	3.39	14.00
21	15t平	12.00	2.49	3.34	14.00
22	15t平	12.00	2.49	3.35	14.20
23	15t平	12.00	2.49	3.36	14.40
24	15t平	12.00	2.49	3.37	14.30
25	15t平	12.00	2.49	3.38	14.30
26	15t平	12.00	2.49	3.23	14.10
27	15t平	12.00	2.49	3.38	14.20
28	16t平	12.00	2.49	3.38	14.20
29	15t平	12.00	2.49	3.08	13.60
30	15t平	12.00	2.49	2.78	1420
31	15t平	12.00	2.49	2.48	1420
32	15t平	12.00	2.49	2.18	1420
33	12t平 低床	11.99	2.49	3.24	12.90
34	15t平 低床	12.00	2.49	3.17	14.70
35	14t平ゲートアコーディオン	12.00	2.49	3.78	14.00
36	14t平ゲートアコーディオン	12.00	2.49	3.78	14.00
37	13t平 低床	12.00	2.49	3.55	13.00
38	増トン平	9.75	2.37	2.97	6.90
39	4t平	8.43	2.24	2.71	3.00
40	4t平	8.45	2.45	2.46	3.30
41	4t平ゲートアコーディオン	8.24	2.49	3.50	3.50

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
42	2t箱ショート	4.94	1.89	2.78	2.00
43	2t箱	6.06	1.92	3.01	2.00
44	2t箱	6.06	1.92	3.02	2.00
45	2t箱	6.06	1.92	3.01	2.00
46	2t箱ゲート	6.35	1.88	3.02	3.45
47	2t箱ゲート	6.35	1.88	2.95	2.00
48	2t箱ゲート	6.34	2.02	2.95	2.00
49	2t箱ゲート	6.36	1.88	2.97	2.00
50	2t箱ゲート	6.36	1.88	3.17	2.00
51	2t箱ゲート	6.37	1.91	2.97	2.00
52	2t箱ゲート	6.06	1.93	2.91	1.95
53	2t箱ゲート	6.23	1.92	3.07	2.00
54	2t箱ゲート	6.35	1.93	2.97	2.00
55	2t箱ゲート	6.39	1.91	2.96	2.00
56	2t平ダブルキャブ	4.69	1.69	1.98	2.00
57	2t箱ワイドゲート	6.51	2.18	3.17	2.00
58	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	3.14	2.00
59	2t箱ワイドゲート	6.52	2.18	2.96	2.00
60	2t箱ワイドゲート	6.53	2.18	2.97	2.00
61	2t箱ゲートエアサス	6.35	1.93	2.91	2.00
62	2t箱ワイドゲートエアサス	6.50	2.23	2.93	2.00
63	2t箱ワイドゲートエアサス	6.45	2.19	3.20	2.00
64	2tワイドウイングゲート	6.51	2.18	3.14	2.00
65	2t平	6.03	1.90	2.06	2.00
66	2t平	6.03	1.90	2.05	3.00
67	2t平	6.03	1.92	2.05	2.00
68	2t平	6.03	1.92	2.05	3.00
69	2t平	6.03	2.08	2.05	2.00
70	2t平ゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
71	2t平ゲート	6.15	1.93	2.10	2.00
72	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
73	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
74	2t平ゲート	6.16	1.93	2.08	2.00
75	2t平ショート	4.69	1.69	1.97	2.00
76	2t平ショートゲート	4.68	1.69	1.99	2.00
77	3tウイング	6.03	2.10	2.06	2.65
78	3tウイング	5.16	1.88	2.94	3.00
79	3tウイング	7.11	2.19	3.21	3.00
80	3tゲート	6.54	2.19	3.24	3.00

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
81	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.60
82	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.40
83	15tユニット	12.00	2.49	3.54	12.40
84	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.40
85	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.50
86	15tユニット	12.00	2.49	3.51	12.70
87	15tユニット	12.00	2.49	3.52	12.50
88	15tユニット	12.00	2.49	3.56	12.50
89	15tユニット	12.00	2.49	3.56	12.50
90	15tユニット 低床	10.78	2.49	3.35	11.30
91	増トンユニット	8.82	2.37	2.95	7.00
92	増トンユニット	9.84	2.36	2.95	7.00
93	4tユニット	8.46	2.23	2.99	2.55
94	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.30
95	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.35
96	4tユニット	8.46	2.23	3.04	2.60
97	4tユニット	8.97	2.24	3.06	2.20
98	4tユニットエアサス	8.45	2.45	2.92	2.30
99	3tユニット(標準幅)	5.99	1.89	2.79	3.40
100	3tユニット(標準幅)	6.10	1.91	2.79	3.15
101	3tユニット	6.18	2.19	2.67	3.00
102	3tユニット	6.18	2.22	2.79	3.35
103	3tユニット	6.18	2.18	2.88	2.70
104	3tユニット	6.83	2.22	2.78	2.95
105	3tユニット	6.86	2.18	2.82	3.30

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
106	3t冷蔵	6.48	2.21	3.03	2.96
107	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.80
108	4tウイングエアサス	8.56	2.49	3.50	2.75
109	4tウイングエアサス	8.60	2.49	3.50	2.50
110	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.52	3.00
111	4tウイングエアサス	8.61	2.49	3.49	2.65
112	4tウイングエアサス	8.62	2.49	3.47	2.70
113	4tウイングエアサス	8.65	2.49	3.52	2.70
114	4tウイングエアサス	8.69	2.49	3.52	2.10
115	4tウイングエアサス	8.75	2.49	3.45	2.45
116	4tウイングエアサス	8.71	2.49	3.47	2.25
117	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.47	2.60
118	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.47	2.95
119	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.47	2.50
120	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.47	2.50
121	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.47	2.50
122	4tウイングエアサスゲート	8.60	2.49	3.47	2.45
123	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
124	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
125	4tウイングエアサスゲート	8.65	2.49	3.52	2.60
126	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.51	2.20
127	4tウイングエアサスゲート	8.71	2.49	3.46	1.95
128	4tウイングエアサスゲート	8.72	2.49	3.49	2.15
129	4tウイングエアサスゲート	8.75	2.49	3.50	2.20
130	4tウイングエアサスゲート	8.77	2.49	3.34	2.10
131	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.25
132	4tウイングエアサスゲート	8.78	2.49	3.51	2.10
133	4tウイングエアサスゲート	8.79	2.49	3.52	2.10
134	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.48	2.35
135	4tウイングエアサスゲート	8.70	2.49	3.48	2.25
136	4tウイングエアサスゲート空調	8.43	2.33	3.24	1.90
137	4tウイングエアサスゲート(冷凍車)	8.79	2.49	3.37	1.75
138	4tウイングエアサス(冷蔵)	8.84	2.49	3.35	1.60
139	増トン箱エアサスゲート空調	8.89	2.49	3.54	3.35

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
140	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
141	トラクターヘッド	5.48	2.49	3.70	11.50
142	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.37	9.50
143	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.34	11.50
144	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.36	11.50
145	トラクターヘッド	5.55	2.50	3.35	11.50
146	トラクターヘッド	5.55	2.49	3.35	11.50
147	トラクターヘッド	5.60	2.49	3.20	11.50
148	トラクターヘッド	5.89	2.49	3.63	11.50
149	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
150	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.38	11.50
151	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.35	11.50
152	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
153	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.34	11.50
154	トラクターヘッド	5.92	2.50	3.37	11.50
155	トラクターヘッド	6.48	2.50	3.31	16.00
156	トラクターヘッド	6.58	2.50	3.45	23.50
157	トラクターヘッド	6.61	2.50	3.47	20.00
158	トラクターヘッド	6.66	2.50	3.55	20.00
159	トラクターヘッド	6.66	2.49	3.54	20.00
160	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
161	トラクターヘッド	6.69	2.49	3.49	20.00
162	トラクターヘッド	6.82	2.50	3.44	18.00
163	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
164	トラクターヘッド	6.83	2.49	3.76	20.00
165	トラクターヘッド	6.96	2.49	3.21	11.20
166	トラクターヘッド	7.10	2.50	3.68	25.00
167	トラクターヘッド	5.92	2.49	3.35	11.50
168	トラクターヘッド	6.91	2.49	3.32	11.00
169	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
170	トラクターヘッド	5.92	2.49	3.35	11.50
171	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
172	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
173	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
174	トラクターヘッド	6.85	2.49	3.48	20.00
175	ダンプ	9.29	2.49	3.27	10.00

通番	車種(トレーラー 1/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
176	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
177	トレーラー	8.75	2.49	1.55	30.20
178	トレーラー	8.80	2.49	1.65	28.70
179	トレーラー	8.85	2.50	1.65	28.00
180	トレーラー	8.93	2.49	1.65	28.00
181	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
182	トレーラー	9.90	2.49	1.55	28.80
183	トレーラー	10.10	2.49	1.55	28.00
184	トレーラー	10.28	2.99	2.05	35.80
185	トレーラー	10.30	2.49	1.65	40/28.4
186	トレーラー	10.70	2.49	1.65	27.00
187	トレーラー	10.90	2.49	1.55	29.20
188	トレーラー	11.00	2.49	1.65	28.00
189	トレーラー	11.10	2.49	1.55	29.50
190	トレーラー	11.20	2.47	1.55	29.00
191	トレーラー	11.20	2.47	1.55	28.60
192	トレーラー	11.80	2.50	1.65	26.60
193	トレーラー	11.80	2.49	1.65	28.30
194	トレーラー	11.80	2.49	1.55	28.50
195	トレーラー	11.90	2.49	1.65	27.60
196	トレーラー	11.90	2.49	1.65	26.50
197	トレーラー	11.90	2.49	1.55	27.30
198	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.50
199	トレーラー	11.90	2.48	1.55	17.80
200	トレーラー	11.90	2.49	1.55	28.00
201	トレーラー	11.90	2.49	1.65	28.00
202	トレーラー	11.99	2.99	1.68	30.00
203	トレーラー	11.99	2.99	1.66	30.00
204	トレーラー	11.99	2.99	1.71	30.00
205	トレーラー	12.00	2.49	1.65	38.4/17.8
206	トレーラー	12.00	2.50	1.65	25.80
207	トレーラー	12.05	2.99	1.92	32.00
208	トレーラー	12.10	2.49	1.55	29.30
209	トレーラー	12.10	2.49	1.55	28.40
210	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.30
211	トレーラー	12.20	2.47	1.65	28.40
212	トレーラー	12.24	2.99	1.75	29.50
213	トレーラー	12.24	2.99	1.77	30.00
214	トレーラー	12.28	2.47	1.85	28.10
215	トレーラー	12.42	2.99	1.77	38.00

通番	車種(トレーラー 2/2)	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
216	トレーラー	12.53	2.99	1.66	22.00
217	トレーラー	12.57	1.67	2.99	29.30
218	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
219	トレーラー	12.60	2.49	1.65	28.00
220	トレーラー	12.61	2.49	1.65	35/26.6
221	トレーラー	13.20	2.99	2.40	47.00
222	トレーラー	13.38	2.99	2.41	43.00
223	トレーラー	13.88	2.99	2.60	30.00
224	トレーラー	13.88	2.99	2.01	30.00
225	トレーラー	14.15	2.99	2.49	57.00
226	トレーラー	14.38	2.99	2.04	60.00
227	28t平トレーラー	28.50	2.49	-	28.50
228	ホ [°] ールトレーラー	5.99	2.49	1.52	8.70
229	ホ [°] ールトレーラー	6.99	2.49	0.99	9.10

通番	車種	全長 (m)	車幅 (m)	全高 (m)	積載量 (t)
230	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
231	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
232	ルートバン	4.40	1.69	1.85	0.65
233	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
234	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
235	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
236	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
237	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
238	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
239	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
240	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
241	ルートバン	4.69	1.69	1.98	1.25
242	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
243	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
244	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
245	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
246	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.00
247	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.25
248	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.25
249	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.25
250	ルートバン	4.69	1.69	1.99	1.25
251	ルートバン(四輪駆動)	4.69	1.69	1.99	1.00
252	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
253	軽自動車	3.39	1.47	1.99	0.35
254	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35
255	軽自動車	3.39	1.47	1.89	0.35